



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 424-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 424/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22
IBN: 424-1/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: UR Gurman
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 11.02.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,1 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.02.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 424-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 424/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22

IBN: 424-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 424-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: UR Gurman

Datum prijema:	Uzeto u postupak:	Ispitivanje završeno:
11.02.2022.	11.02.2022.	14.02.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 424-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.02.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 424-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 424/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22
IBN: 424-2/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Tr. Aroma vida 2
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 11.02.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,1 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.02.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 424-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 424/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22

IBN: 424-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 424-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Tr. Aroma vida 2

Datum prijema:

11.02.2022.

Uzeto u postupak:

11.02.2022.

Ispitivanje završeno:

14.02.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 424-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.02.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 424-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 424/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22
IBN: 424-3/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran kod Džigija
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 11.02.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,1 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.02.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 424-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 424/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22

IBN: 424-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 424-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran kod Džigija

-

Datum prijema:

Uzeto u postupak:

Ispitivanje završeno:

11.02.2022.

11.02.2022.

14.02.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 424-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.02.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 424-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 424/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22
IBN: 424-4/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: PS 4 Srnice
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 11.02.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,1 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.02.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 424-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 424/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22

IBN: 424-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 424-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: PS 4 Srnice

-

Datum prijema:

11.02.2022.

Uzeto u postupak:

11.02.2022.

Ispitivanje završeno:

14.02.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 424-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.02.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 424-5/22

Naziv uzorka: Sirova voda
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 424/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22
IBN: 424-5/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Izvorište Domažići
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml
Datum uzorkovanja: 11.02.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,1°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.02.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 424-5/22

Naziv uzorka: Sirova voda

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 424/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-424/22

IBN: 424-5/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 424-5/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Izvorište Domažići

Datum prijema:

11.02.2022.

Uzeto u postupak:

11.02.2022.

Ispitivanje završeno:

14.02.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Sirova voda

IBN: 424-5/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne streptokoke (<i>Streptococcus faecalis</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ Sulfitoredujuće bakterije (<i>Clostridium perfringens</i>)	cfu/50 ml	BAS EN ISO 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Službeni glasnik BiH br. 26/10, Član 19 i Član 20, 32/12).

Sarajevo, 15.02.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Napomene:
- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
 - ²⁾ Podugovorena analiza
 - ³⁾ Akreditovana metoda
 - ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
 - ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
 - ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
 - ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
 - ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -