



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 302-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-4/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Džigi

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 500 ml

Datum uzorkovanja: 31.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,9°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 06.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 302-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-4/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 302-4/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Džigi

-

Datum prijema:

31.01.2023.

Uzeto u postupak:

31.01.2023.

Ispitivanje završeno:

03.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 302-4/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 06.02.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 302-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-3/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Mašić Bahrudin

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 500 ml

Datum uzorkovanja: 31.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,9°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 06.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 302-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-3/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 302-3/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Mašić Bahrudin

-

Datum prijema:

31.01.2023.

Uzeto u postupak:

31.01.2023.

Ispitivanje završeno:

03.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 302-3/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 06.02.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

^{b)} Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 302-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 302/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23
IBN: 302-2/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Hifa petrol
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 31.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,9°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 06.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 302-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-2/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 302-2/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Hifa petrol

-

Datum prijema:

31.01.2023.

Uzeto u postupak:

31.01.2023.

Ispitivanje završeno:

03.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 302-2/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 06.02.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost
²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 302-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 302/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23
IBN: 302-1/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Bingo
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 31.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,9°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 06.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 302-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 302/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-302/23

IBN: 302-1/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 302-1/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Bingo

-

Datum prijema:

31.01.2023.

Uzeto u postupak:

31.01.2023.

Ispitivanje završeno:

03.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 302-1/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 06.02.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 350-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 350/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23
IBN: 350-1/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Belamionix
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 07.02.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,6°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac


Adisa Mušović,

Mr. biologije-mikrobiologija

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 13.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 350-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-1/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 350-1/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Belamionix

Datum prijema:

07.02.2023.

Uzeto u postupak:

07.02.2023.

Ispitivanje završeno:

10.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 350-1/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 13.02.2023.



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,

Mr. biologije-mikrobiologija

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 350-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-2/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: H. Mehmedović Dževad

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 500 ml

Datum uzorkovanja: 07.02.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,6°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,

Mr. biologije-mikrobiologija

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 13.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 350-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-2/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 350-2/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: H. Mehmedović Dževad

-

Datum prijema:

07.02.2023.

Uzeto u postupak:

07.02.2023.

Ispitivanje završeno:

10.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 350-2/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 13.02.2023.



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,
Mr. biologije-mikrobiologija

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 350-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-3/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 500 ml

Datum uzorkovanja: 07.02.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,6°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović

Adisa Mušović,

Mr. biologije-mikrobiologija

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 13.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 350-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-3/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 350-3/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

-

Datum prijema:

07.02.2023.

Uzeto u postupak:

07.02.2023.

Ispitivanje završeno:

10.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 350-3/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 13.02.2023.



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,
Mr. biologije-mikrobiologija

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 350-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 350/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23
IBN: 350-4/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Eurotrans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 07.02.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,6°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,

Mr. biologije-mikrobiologija

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 13.02.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 350-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 350/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-350/23

IBN: 350-4/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 350-4/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Eurotrans

Datum prijema:

07.02.2023.

Uzeto u postupak:

07.02.2023.

Ispitivanje završeno:

10.02.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 350-4/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

2.3.4) IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 13.02.2023.



Tehnički rukovodilac

Adisa Mušović,
Mr. biologije-mikrobiologija

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -