



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 127-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 127/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23
IBN: 127-1/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: H. Mehmedović Dževad
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 17.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 23.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 127-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 127/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23

IBN: 127-1/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 127-1/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: H. Mehmedović Dževad

-

Datum prijema:

17.01.2023.

Uzeto u postupak:

17.01.2023.

Ispitivanje završeno:

20.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 127-1/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 23.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 127-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 127/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23
IBN: 127-2/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Hifa Petrol
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 17.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 23.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 127-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 127/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23

IBN: 127-2/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 127-2/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Hifa Petrol

-

Datum prijema:

17.01.2023.

Uzeto u postupak:

17.01.2023.

Ispitivanje završeno:

20.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 127-2/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 23.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 127-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 127/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23
IBN: 127-3/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 17.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 23.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 127-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 127/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23

IBN: 127-3/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 127-3/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

-

Datum prijema:

17.01.2023.

Uzeto u postupak:

17.01.2023.

Ispitivanje završeno:

20.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 127-3/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 23.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 127-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 127/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23
IBN: 127-4/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Eurotrans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 500 ml
Datum uzorkovanja: 17.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 23.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 127-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 127/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-127/23

IBN: 127-4/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 127-4/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Eurotrans

-

Datum prijema:

17.01.2023.

Uzeto u postupak:

17.01.2023.

Ispitivanje završeno:

20.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 127-4/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n_1					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 23.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593


IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 174/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23
IBN: 174-1-1/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Euro trans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-1/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-1/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Euro trans

-

Datum prijema:

24.01.2023.

Uzeto u postupak:

24.01.2023.

Ispitivanje završeno:

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 174-1-1/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 174/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23
IBN: 174-1-2/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Energo petrol
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-2/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-2/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Energo petrol

-

Datum prijema:

24.01.2023.

Uzeto u postupak:

24.01.2023.

Ispitivanje završeno:

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 174-1-2/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n_1					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 174/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23
IBN: 174-1-3/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: TC Belamionix
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-3/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-3/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TC Belamionix

-

Datum prijema:

24.01.2023.

Uzeto u postupak:

24.01.2023.

Ispitivanje završeno:

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 174-1-3/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 174/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23
IBN: 174-1-4/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Šultanović

Mehmed Šultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-4/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-4/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokaliteta: Restoran Hazna

Datum prijema:

24.01.2023.

Uzeto u postupak:

24.01.2023.

Ispitivanje završeno:

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 174-1-4/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar



Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-5/23

Naziv uzorka: Sirova voda

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-5/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Izvorište Domažići

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -


Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -

Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-5/23

Naziv uzorka: Sirova voda

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-5/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-5/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Izvorište Domažići

-

Datum prijema:

Uzeto u postupak:

Ispitivanje završeno:

24.01.2023.

24.01.2023.

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Sirova voda

IBN: 174-1-5/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne streptokoke (<i>Streptococcus faecalis</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Sulfitoredukujuće bakterije (<i>Clostridium perfringens</i>)	cfu/50 ml	BAS EN ISO 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/250 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Službeni glasnik BiH br. 26/10, Član 19 i Član 20, 32/12).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 174-1-6/23

Naziv uzorka: Sirova voda

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-6/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Izvorište Okanovići

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 24.01.2023. Vrijeme uzorkovanja: 10:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -


Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 3,2°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 30.01.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 174-1-6/23

Naziv uzorka: Sirova voda

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 174/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-174-1/23

IBN: 174-1-6/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 174-1-6/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Izvorište Okanovići

Datum prijema:

24.01.2023.

Uzeto u postupak:

24.01.2023.

Ispitivanje završeno:

27.01.2023.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Sirova voda

IBN: 174-1-6/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne streptokoke (<i>Streptococcus faecalis</i>)	cfu/250 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Sulfitoredujuće bakterije (<i>Clostridium perfringens</i>)	cfu/50 ml	BAS EN ISO 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/250 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Službeni glasnik BiH br. 26/10, Član 19 i Član 20, 32/12).

Sarajevo, 30.01.2023.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -