



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2432-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-1/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalizet: T.C. Belamionix

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 27.07.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 6,2 °C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 31.07.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2432-1/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-1/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2432-1/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Belamionix

Datum prijema:

Uzeto u postupak:

Ispitivanje završeno:

27.07.2023.

27.07.2023.

30.07.2023.





EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2432-1/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 31.07.2023.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja -

Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2432-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2432/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23
IBN: 2432-2/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: H. Mehmedović Dževad
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml
Datum uzorkovanja: 27.07.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 6,2 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 31.07.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2432-2/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-2/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2432-2/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalizet: H. Mehmedović Dževad

Datum prijema:

27.07.2023.

Uzeto u postupak:

27.07.2023.

Ispitivanje završeno:

30.07.2023.



**EURO INSPEKT** d.o.o.Sarajevo
OJ LaboratorijaAdresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2432-2/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

2,3,4) IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 31.07.2023.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2432-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-3/23

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 27.07.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -


Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 6,2 °C

Napomena: -


¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 31.07.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2432-3/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-3/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2432-3/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

Datum prijema:

27.07.2023.

Uzeto u postupak:

27.07.2023.

Ispitivanje završeno:

30.07.2023.





EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2432-3/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 31.07.2023.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2432-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2432/23
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23
IBN: 2432-4/23
Mjesto uzorkovanja: Lokalizet: B.P. Eurotrans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml
Datum uzorkovanja: 27.07.2023. Vrijeme uzorkovanja: 09:00
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 6,2 °C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 31.07.2023.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2432-4/23

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2432/23

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2432/23

IBN: 2432-4/23

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2432-4/23

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalizacija: B.P. Eurotrans

Datum prijema:

27.07.2023.

Uzeto u postupak:

27.07.2023.

Ispitivanje završeno:

30.07.2023.





EURO INSPEKT d.o.o.
Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2432-4/23

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 31.07.2023.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -