



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 44-1/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-1/24

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: B.P. Hifa Petrol

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 09.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 10:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3 °C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.01.2024.

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 44-1/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-1/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 44-1/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: B.P. Hifa Petrol

-

Datum prijema:

09.01.2024.

Uzeto u postupak:

09.01.2024.

Ispitivanje završeno:

12.01.2024.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 44-1/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 44-2/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-2/24

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Mašić Bahrudin

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 09.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 10:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3 °C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.01.2024.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 44-2/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-2/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 44-2/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Mašić Bahrudin

-

Datum prijema:

Uzeto u postupak:

Ispitivanje završeno:

09.01.2024.

09.01.2024.

12.01.2024.



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.Sarajevo
OJ LaboratorijaAdresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 44-2/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo

ID broj: 4200330020001

Poreski broj: 01071458

Matični registracijski broj: 20321156

Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 44-3/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-3/24

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 09.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 10:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3 °C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.01.2024.

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 44-3/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-3/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 44-3/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

Datum prijema:

09.01.2024.

Uzeto u postupak:

09.01.2024.

Ispitivanje završeno:

12.01.2024.



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 44-3/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n_1					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost

²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-



EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 44-4/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-4/24

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran kod Džigija

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml

Datum uzorkovanja: 09.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 10:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3 °C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.01.2024.

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo

ID broj: 4200330020001

Poreski broj: 01071458

Matični registracijski broj: 20321156

Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 44-4/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 44/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-44/24

IBN: 44-4/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 44-4/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran kod Džigija

Datum prijema:

09.01.2024.

Uzeto u postupak:

09.01.2024.

Ispitivanje završeno:

12.01.2024.



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.Sarajevo
OJ LaboratorijaAdresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801e-mail: inspekt@bih.net.baTel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593**REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE**

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 44-4/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
n ₁					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{2,3,4)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: ¹⁾ Dozvoljena vrijednost²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -