



EURO INSPEKT d.o.o.
Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2559-2-3/24

Naziv uzorka: Izvorište Okanovići
Nalogodavac: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Broj zahtjeva/naloga: Zapisnik o uzorkovanju broj: Z-2559-2/24 od 26.06.2024.
Korisnik/vlasnik: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Zapisnik o uzorkovanju: Zapisnik o uzorkovanju Z-2559-2/24
IBN: 2559-2-3/24
Mjesto uzorkovanja: Lokacija uzimanja uzorka - Izvorište Okanovići, Gradačac
Metoda uzorkovanja: ¹⁾ BAS ISO 5667-5:2007, ¹⁾ BAS EN ISO 5667-3:2019
Plan uzorkovanja: 03/20
Količina uzorka: 1000 ml
Datum uzorkovanja: 26.06.2024. Vrijeme uzorkovanja: 8:00:00
Ostali podaci o uzorku: Voda sa česme; nehlorisana
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Frižider; 3,6°C
Napomena: -



Tehnički rukovodilac

Melisa Džonlić

Melisa Džonlić

Dipl. Inženjer hemije

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

27.06.2024.

¹⁾Akreditovana metoda

- Kraj izvještaja -

Izvještaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe, 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ LABORATORIJSKE ANALIZE BR. 2559-2-3/24

Naziv uzorka: Izvorište Okanovići
Nalogodavac: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Broj zahtjeva/naloga: Prema Zapisniku o uzorkovanju Z-995-2-2/24
Korisnik/vlasnik: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
IBN: 2559-2-3/24
Porijeklo uzorka: Izvorište Okanović, Gradačac
Oblik i količina uzorka: Plastična boca, 1 L
Datum proizvodnje: Rok trajanja:
Ostali podaci o uzorku: voda sa česme; nehlorisana
Napomena: Uzorkovao naručilac Uzorkovano od strane laboratorije

U slučaju kada naručilac uzorkuje, laboratorija nije odgovorna za uzorkovanje, postupanje sa uzorkom do prijema u laboratoriju, niti za tačnost podataka o uzorkovanju navedenih od strane naručioca ispitivanja.

Datum prijema:
27.06.2024.

Uzeto u postupak:
27.06.2024.

Ispitivanje završeno:
27.06.2024.

Organoleptički pregled: Ispitivani uzorak vode je bistar, bezbojan, bez neprijatnog mirisa i okusa.



EURO INSPEKT d.o.o.

Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618
Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Izvorište Okanovići

IBN: 2559-2-3/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
pH vrijednost	/	BAS EN ISO 10523:2013	/	6,94	6,5-9,5
Elektroprovodljivost (25 C)	µS/cm	BAS EN 27888:2002	/	786	2500
Mutnoća vode	NTU	BAS EN ISO 7027-1:2017	/	0,25	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Boja vode	mg/L Pt	BAS EN ISO 7887:2013	/	<2,0	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Sadržaj hlorida	mg/L Cl	BAS ISO 9297:2002	/	15,3	250
Permanganatni indeks - PI	mg/L O ₂	BAS EN ISO 8467:2002	/	1,18	5
Sadržaj amonijaka	mg/L NH ₃	BAS ISO 7150-1:2002	/	<0,006	0,5
Sadržaj nitrita	mg/L NO ₂	BAS EN ISO 26777:2000	/	<0,01	0,5
Sadržaj nitrata	mg/L NO ₃	APHA 4500-NO ₃ -B	/	43,64	50

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:** Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa dozvoljenim vrijednostima datim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Gl. BiH br.: 40/10, 30/12, 62/17).

Uslovi radne sredine:

Temperatura (°C)	Vlažnost (%)	Atmosferski pritisak (mm Hg)
23	50	

Sarajevo, 28.06.2024.



Tehnički rukovodilac

Melisa Džonlić
Melisa Džonlić, dipl.inž.hemije

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Dozvoljena vrijednost
- ²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana upotrebom jednostavnog binarnog pravila odlučivanja
- ³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618
Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2559-2-4/24

Naziv uzorka: Izvorište Domažići
Nalogodavac: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Broj zahtjeva/naloga: Zapisnik o uzorkovanju broj: Z-2559-2/24 od 26.06.2024.
Korisnik/vlasnik: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Zapisnik o uzorkovanju: Zapisnik o uzorkovanju Z-2559-2/24
IBN: 2559-2-4/24
Mjesto uzorkovanja: Lokacija uzimanja uzorka - Izvorište Domažić, Gradačac
Metoda uzorkovanja: ¹⁾ BAS ISO 5667-5:2007, ¹⁾ BAS EN ISO 5667-3:2019
Plan uzorkovanja: 03/20
Količina uzorka: 1000 ml
Datum uzorkovanja: 26.06.2024. Vrijeme uzorkovanja: 8:00
Ostali podaci o uzorku: Voda sa česme; nehlorisana
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Frižider; 3,6 °C
Napomena: -

BAS EN ISO/IEC 17025



Tehnički rukovodilac

Melisa Džonlić

Melisa Džonlić

Dipl. Inženjer hemije



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

27.06.2024.

¹⁾Akreditovana metoda

- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ LABORATORIJSKE ANALIZE BR. 2559-2-4/24

Naziv uzorka: Izvorište Domažići
Nalogodavac: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
Broj zahtjeva/naloga: Prema Zapisniku o uzorkovanju Z-2559-2/24
Korisnik/vlasnik: "JP Komunalac d.d. Gradačac, Gradačac"
IBN: 2559-2-4/24
Porijeklo uzorka: Izvorište Domažić, Gradačac
Oblik i količina uzorka: Plastična boca, 1 L
Datum proizvodnje: Rok trajanja:
Ostali podaci o uzorku: voda sa česme; nehlorisana
Napomena: Uzorkovao naručilac Uzorkovano od strane laboratorije

U slučaju kada naručilac uzorkuje, laboratorija nije odgovorna za uzorkovanje, postupanje sa uzorkom do prijema u laboratoriju, niti za tačnost podataka o uzorkovanju navedenih od strane naručioca ispitivanja.

Datum prijema:
27.06.2024.

Uzeto u postupak:
27.06.2024.

Ispitivanje završeno:
27.06.2024.

Organoleptički pregled: Ispitivani uzorak vode je bistar, bezbojan, bez neprijatnog mirisa i okusa.



EURO INSPEKT d.o.o.

Podružnica Ilidža Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 3
ID broj: 4200330020087
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 933 618
Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Izvorište Domažići
IBN: 2559-2-4/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	¹⁾ DV
pH vrijednost	/	BAS EN ISO 10523:2013	/	7,08	6,5-9,5
Elektroprovodljivost (25 C)	µS/cm	BAS EN 27888:2002	/	513	2500
Mutnoća vode	NTU	BAS EN ISO 7027-1:2017	/	2,22	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Boja vode	mg/L Pt	BAS EN ISO 7887:2013	/	2,21	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Sadržaj hlorida	mg/L Cl	BAS ISO 9297:2002	/	5,3	250
Permanganatni indeks - PI	mg/L O ₂	BAS EN ISO 8467:2002	/	2,78	5
Sadržaj amonijaka	mg/L NH ₃	BAS ISO 7150-1:2002	/	<0,006	0,5
Sadržaj nitrita	mg/L NO ₂	BAS EN ISO 26777:2000	/	< 0,01	0,5
Sadržaj nitrata	mg/L NO ₃	APHA 4500-NO ₃ -B	/	9,02	50

^{2,3,4)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:** Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa dozvoljenim vrijednostima datim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. Gl. BiH br.: 40/10, 30/12, 62/17).

Uslovi radne sredine:

Temperatura (°C)	Vlažnost (%)	Atmosferski pritisak (mm Hg)
22	46	

Sarajevo, 28.06.2024.



Tehnički rukovodilac

Melisa Džonlić

Melisa Džonlić, dipl.inž.hemije

Napomene:

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- ¹⁾ Dozvoljena vrijednost
- ²⁾ Izjava o usklađenosti je formirana upotrebom jednostavnog binarnog pravila odlučivanja
- ³⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁴⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁵⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -