



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

ASA BANKA: 1340011200822828

ASA BANKA: 134001120422244

SO 7.8-01

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za Veterinarsko javno zdravstvo

Mikrobiološka laboratorija

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA

Pošiljaoc: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Broj protokola:	H-6672/26	Datum prijema:	01.09.2026 .g.
Broj prpratnog akta:	1/26	Datum prpratnog akta:	01.09.2026 .g.
Vlasnik: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Uzorkovanje izvršio:	Uposlenik laboratorije	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
LOT:		Datum uzorkovanja:	01.09.2026 .g.
Proizvođač:			
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	02.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	07.09.2026 .g.

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Naziv uzorka sa terena		Količina
H-6672-1/26	Voda	1-1 Česma Hasan Kikić Požarike		1 000 ml
Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

[†] Označava neakreditovanu metodu

^{**} Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 07.09.2026 .g.

Strana 1 od 3



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

ASA BANKA: 1340011200822828

ASA BANKA: 134001120422244

SO 7.8-01

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Naziv uzorka sa terena			Količina
H-6672-2/26	Voda	1-2 Česma H. Dževad Mehmedović Vida 2			1 000 ml
Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost	
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml	
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml	
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Naziv uzorka sa terena			Količina
H-6672-3/26	Voda	1-3 Česma Bahrudin Mašić Lahve			1 000 ml
Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost	
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml	
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml	
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 07.09.2026 .g.

Strana 2 od 3



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

ASA BANKA: 1340011200822828

ASA BANKA: 1340011120422244

SO 7.8-01

ID broj uzorka	Naziv uzorka	Naziv uzorka sa terena			Količina
H-6672-4/26	Voda	1-4 Česma Bakir Nelić H. Durmiševića ul.			1 000 ml
Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost	
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml	
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml	
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Enterokeke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano	

Referentni dokumenti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 40/2010);
2. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 43/2010);
3. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 30/2012);
4. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 62/2017);

Izjava:

Izveštaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izvještaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.
Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Zeljka Mutap, MA prim.biol.



BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 07.09.2026 .g.

Strana 3 od 3



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-04

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za fizičko - hemijske analize, rezidue i kontaminante

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA			
Pošiljaoc: Fizičko lice - Zana Ibrić			
Broj protokola:	FH-630/26	Datum prijema:	01.09.2026 .g.
Broj propratnog akta:	2/26	Datum propratnog akta:	01.09.2026 .g.
Vlasnik: Fizičko lice - Zana Ibrić			
Uzorkovanje izvršio:	Vlasnik	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
Laboratorijska oznaka:	630-1/26	Datum uzorkovanja:	01.09.2026 .g.
Naziv uzorka: Uzorak vode			
Naziv uzorka sa terena: 2 - Bazenska voda			
Proizvođač:			
Količina:	1000ml	LOT:	
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	01.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	01.09.2026 .g.

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Boja	¹ Interna	-	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
pH	BAS EN ISO 10523:2013	pH jedinica	$\geq 6,5$ i $\leq 9,5$	6,4
Elektroprovodljivost na 20°C	¹ BAS EN 27888:2002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2500 na 20°C	1519
Elektroprovodljivost na 25°C	BAS EN 27888:2002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	ND	1695
Zamućenost	BAS EN ISO 7027-1:2017	NTU/FNU	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	1,13
Miris	¹ Interna	-	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Hloridi (Cl ⁻)	¹ BAS ISO 9297:2002	mg/l	250	78,998
Utrošak KMnO ₄ (oksidativnost)	¹ BAS EN ISO 8467:2002	mg/l O ₂	5	3,84
Nitrati	¹ BAS ISO 7890-3:2002	mg/l	50	2,28
Nitriti	¹ BAS EN 26777:2000	mg/l	0,50	0,17
Amonij (NH ₄ ⁺)	¹ BAS ISO 7150-1:2002	mg/l	0,50	9,43
Mangan (Mn)	¹ BAS ISO 6333:2003	$\mu\text{g}/\text{l}$	50	7

BAS EN ISO/IEC 17025



¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podugovarača

Tuzla, 01.09.2026 .g.



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-04

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za fizičko - hemijske analize, rezidue i kontaminante

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA			
Pošiljaoc: Fizičko lice - Zana Ibrić			
Broj protokola:	FH-630/26	Datum prijema:	01.09.2026 .g.
Broj propratnog akta:	2/26	Datum propratnog akta:	01.09.2026 .g.
Vlasnik: Fizičko lice - Zana Ibrić			
Uzorkovanje izvršio:	Vlasnik	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
Laboratorijska oznaka:	630-1/26	Datum uzorkovanja:	01.09.2026 .g.
Naziv uzorka: Uzorak vode			
Naziv uzorka sa terena: 2 - Bazenska voda			
Proizvođač:			
Količina:	1000ml	LOT:	
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	01.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	01.09.2026 .g.

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Boja	¹ Interna	-	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
pH	BAS EN ISO 10523:2013	pH jedinica	$\geq 6,5$ i $\leq 9,5$	6,4
Elektroprovodljivost na 20°C	¹ BAS EN 27888:2002	μS/cm	2500 na 20°C	1519
Elektroprovodljivost na 25°C	BAS EN 27888:2002	μS/cm	ND	1695
Zamućenost	BAS EN ISO 7027-1:2017	NTU/FNU	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	1,13
Miris	¹ Interna	-	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena	Prihvatljiva za potrošače i bez neuobičajenih promjena
Hloridi (Cl ⁻)	¹ BAS ISO 9297:2002	mg/l	250	78,998
Utrošak KMnO ₄ (oksidativnost)	¹ BAS EN ISO 8467:2002	mg/l O ₂	5	3,84
Nitrati	¹ BAS ISO 7890-3:2002	mg/l	50	2,28
Nitriti	¹ BAS EN 26777:2000	mg/l	0,50	0,17
Amonij (NH ₄ ⁺)	¹ BAS ISO 7150-1:2002	mg/l	0,50	9,43
Mangan (Mn)	¹ BAS ISO 6333:2003	μg/l	50	7

BAS EN ISO/IEC 17025

BATA

¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podugovarača

Tuzla, 01.09.2026 .g.



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7,8-04

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Željezo (Fe)	¹ BAS ISO 6332:2000	µg/l	250	135

Referentni dokumenti:

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH, br. 40/10, 30/12, 62/17)

Izjava:

Izveštaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.

Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Minela Kamenjaković, MA prim.hemije

