



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH
www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444
Fax: +387 35 215 445
e-mail: info@multilab.ba
ID broj: 4210302100003
PDV broj: 210302100003
NLB: 1321002018985847
SO 7.8-01

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za Veterinarsko javno zdravstvo

Mikrobiološka laboratorija

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA			
Pošiljaoc: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Broj protokola:	H-7330/26	Datum prijema:	22.09.2026 .g.
Broj propratnog akta:	1/26	Datum propratnog akta:	22.09.2026 .g.
Vlasnik: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Uzorkovanje izvršilo:	Uposlenik laboratorije	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
Laboratorijska oznaka:	7330-1/26	Datum uzorkovanja:	22.09.2026 .g.
Naziv uzorka: Voda - Gradski vodovod			
Naziv uzorka sa terena: 1-1 Restoran Bingo Gradačac			
Proizvođač:			
Količina:	1000ml	LOT:	
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	23.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	28.09.2026 .g.

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C ±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C ±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Enterokeke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44 ± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

* Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 1 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH
www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444
Fax: +387 35 215 445
e-mail: info@multilab.ba
ID broj: 4210302100003
PDV broj: 210302100003
NLB: 1321002018985847
SO 7.8-01

Referentni dokumenti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 40/2010);
2. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 43/2010);
3. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 30/2012);
4. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 62/2017);

Izjava:

Izveštaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.
Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Željka Mutap, MA prim.biol.



BAS EN ISO/IEC 17025



¹ Označava neakreditovanu metodu
^{**} Rezultati analize podugovarača
ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 2 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-01

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za Veterinarsko javno zdravstvo

Mikrobiološka laboratorija

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA			
Pošiljaoc: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Broj protokola:	H-7330/26	Datum prijema:	22.09.2026 .g.
Broj propratnog akta:	1/26	Datum propratnog akta:	22.09.2026 .g.
Vlasnik: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Uzorkovanje izvršio:	Uposlenik laboratorije	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
Laboratorijska oznaka:	7330-2/26	Datum uzorkovanja:	22.09.2026 .g.
Naziv uzorka: Voda - Gradski vodovod			
Naziv uzorka sa terena: 1-2 Vatrogasni dom			
Proizvođač:			
Količina:	1000ml	LOT:	
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	23.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	28.09.2026 .g.

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano

BAS EN ISO/IEC 17025



* Označava neakreditovanu metodu

** Rezultat analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 1 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH
www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-01

Referentni dokumenti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 40/2010);
2. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 43/2010);
3. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 30/2012);
4. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 62/2017);

Izjava:

Izveštaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.

Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Željka Mutap, MA prim.biol.



SAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-142-01

¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 2 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7,8-01

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za Veterinarsko javno zdravstvo

Mikrobiološka laboratorija

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA				
Pošiljaoc: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac				
Broj protokola:	H-7330/26	Datum prijema:	22.09.2026 .g.	
Broj propratnog akta:	1/26	Datum propratnog akta:	22.09.2026 .g.	
Vlasnik: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac				
Uzorkovanje izvršio:	Uposlenik laboratorije	Stanje uzorka:	Podesan za analizu	
Laboratorijska oznaka:	7330-3/26	Datum uzorkovanja:	22.09.2026 .g.	
Naziv uzorka: Voda - Gradski vodovod				
Naziv uzorka sa terena: 1-3 Restoran Hazna				
Proizvođač:				
Količina:	1000ml	LOT:		
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:		
Početak ispitivanja:	23.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	28.09.2026 .g.	

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano

BAS EN ISO/IEC 17025



¹ Označava neakreditovanu metodu

** Rezultati analize podgovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 1 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.
Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH
www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444
Fax: +387 35 215 445
e-mail: info@multilab.ba
ID broj: 4210302100003
PDV broj: 210302100003
NLB: 1321002018985847
SO 7.8-01

Referentni dokumenti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 40/2010);
2. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 43/2010);
3. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 30/2012);
4. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 62/2017);

Izjava:

Izveštaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izveštaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.
Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Zeljka Mutap, MA prim.biol.



BAS EN ISO/IEC 17025

BATA
ACCREDITATION

LI-142-01

¹ Označava neakreditovanu metodu
** Rezultati analize podugovarača
ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 2 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-01

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Odjeljenje za Veterinarsko javno zdravstvo

Mikrobiološka laboratorija

PODACI O NARUČIOCU ISPITIVANJA I UZORAKA			
Pošiljaoc: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Broj protokola:	H-7330/26	Datum prijema:	22.09.2026 .g.
Broj propratnog akta:	1/26	Datum propratnog akta:	22.09.2026 .g.
Vlasnik: J.P."Komunalac" d.d. Gradačac			
Uzorkovanje izvršilo:	Uposlenik laboratorije	Stanje uzorka:	Podesan za analizu
Laboratorijska oznaka:	7330-4/26	Datum uzorkovanja:	22.09.2026 .g.
Naziv uzorka: Voda - Gradski vodovod			
Naziv uzorka sa terena: 1-4 Pekara Europrofi			
Proizvođač:			
Količina:	1000ml	LOT:	
Datum proizvodnje:		Upotrebljivo do:	
Početak ispitivanja:	23.09.2026 .g.	Završetak ispitivanja:	28.09.2026 .g.

Parametar	Metoda ispitivanja	JM	Ref. Vrijednost	Utvrđena vrijednost
Ukupan broj mikroorganizama na 22° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	< 100 cfu/ml	<100 cfu/ml
Ukupan broj mikroorganizama na 36° C±2°C	BAS EN ISO 6222:2003	cfu/ml	≤ 20 cfu/ml	< 20 cfu/ml
Escherichia coli	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Koliformne bakterije	BAS EN ISO 9308-1/A1:2018	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Enterokoke	BAS EN ISO 7899-2:2003	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Sulfit reducirajući anaerobi (klostridije) 44± 4 h	BAS ISO 15213-1:2024	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano
Pseudomonas aeruginosa	BAS EN ISO 16266:2009	cfu/ml	0/100 ml	Nije detektovano

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

¹ Označava neakreditovanu metodu

^{**} Rezultati analize podugovarača

ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 1 od 2



"MULTI LAB" d.o.o.

Tuzla

Plane bb, 75000 Tuzla, BiH

www.multilab.ba

Tel: +387 35 215 444

Fax: +387 35 215 445

e-mail: info@multilab.ba

ID broj: 4210302100003

PDV broj: 210302100003

NLB: 1321002018985847

SO 7.8-01

Referentni dokumenti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 40/2010);
2. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 43/2010);
3. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 30/2012);
4. Izmjene i dopune Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH broj 62/2017);

Izjava:

Izvještaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. "MULTI LAB" d.o.o. (skraćeno VLML) je odgovoran za sve informacije koje se daju u izvještaju o ispitivanju izuzev kada se informacija dobiva od korisnika, te naročito ako ona može da utiče na validnost rezultata te u tom slučaju VLML se odriče odgovornosti. U slučaju kada VLML nije odgovoran za fazu uzorkovanja rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je zaprimljen.

Napomena:

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivane uzorke.

Ovaj dokument nije dozvoljeno umnožavati bez prethodne saglasnosti Multilab doo Tuzla.

Kraj dokumenta

Rukovodilac laboratorijskog odjeljenja
Zeljka Mutap, MA prim.biol.



BAS EN ISO/IEC 17025



LI-142-01

* Označava neakreditovanu metodu
** Rezultati analize podugovarača
ND Nije definisano

Tuzla, 28.09.2026 .g.

Strana 2 od 2